



**Pf 0213 *Sansevieria* spec.** Von Herrn Bally (Nr. 14404 A) 10. 12. 1971.  
Kenya, Tana River Distr., 30 km s of Galole (Holo on old maps). Coll. Bally & A. R. Smith,  
26. 11. 1971.

*Brief von Herrn Bally, 3. 9. 1972:* „Davon habe ich aber zwei Varianten, eine mit breiteren Blättern (die bromelienartige) und eine mit fast zylindrischen Blättern, und von dieser glaube

ich Ihnen eine geschickt zu haben. Beide kamen am gleichen Standort vor und da es sehr trocken war, kam die Breitblättrigkeit nicht so sehr zum Ausdruck, sodass ich glaubte es handle sich um eine einzige Form. Beide sind charakteristisch in ihrer graugrünen, marmorierten Tönung.“

*Brief an Herrn Bally, 1. 3. 1976:*”Ihre Sans.spec 14404 A (bromelienartig) brachte in diesem Jahr vier Blütenstände: der erste war recht schwach und nicht typisch, der zweite und der dritte wurden Herbarmaterial für Hamburg und Berlin, den vierten möchte ich bestäuben, um einmal die Früchte zu Gesicht zu bekommen. Damit wäre alles Material für eine Beschreibung als Sans. ballyi zusammen, doch wären von Ihnen noch nähere Angaben zum Standort und eine Aufnahme von dort dienlich.

*Brief von Herrn Bally, 6. 3. 1976:*“Eine Standortaufnahme davon habe ich nicht gemacht. Könnten Sie wohl von dieser Art ein Herbarblatt für das East African Herbarium präparieren? Die Art sollte ja auch hier in der Sammlung vertreten sein. P. S. Hat die *Sansevieria ballyi* ined. (*unveröffentlicht*) in der Kultur ihren bromelienartigen Charakter behalten?“

*Brief an Mr. Polhill, Kew, 11. 3. 1976:*”Mr. M. Jones ...has the kindness to bring two *Sansevierias* to Kew Gardens.

Pf. 1014.....

Pf 213 = B 14404 A: *Sansevieria spec.*, coll. 26. 5. 1971 by P.R.O. Bally, Kenya, Tana River District, 30 km south of Galole. I will describe this new species as *Sansevieria ballyi*. Dried material I will send to the herbariums of Berlin and Hamburg.

*Brief an Herrn Bally, 4. 4. 1976:*”Die *Sans. Ballyi* (B14404 A) werde ich in der nächsten Blütenperiode auch für das E.A. Herbar präparieren. Können Sie zum Standort noch irgendwelche Angaben machen? Der bromelienartige Wuchs ist nur noch schwach ausgeprägt, da die Pflanzen schon mit 2-4 Blättern blühen. Ein Blütenstand zeigt Fruchtansatz.“

*Mein Mann hat die Pflanze nicht mehr beschrieben. Die Pflanze ist nicht S. ballyi NEWTON. Sansevieria ballyi NEWTON (B 12681) ist Pf 197.*

*Eventuell ist Pf 1390 mit der von Bally gefundenen Pflanze identisch. Der Standort stimmt überein.*

**Sansevieria**

Nr. 213

geblüht in: HF

am: 17.2.1975

22.2.1976

**Blätter** Anzahl: 4 13

Länge: 12-27 | 25-48

Breite: 3,5-2,0 | 3,2-2,5

**Bl.schaft** Höhe: 65 | 64

Dicke: 0,6 ✓

Farbe: h'grün, wenig heller gesprenkelt, leicht

**Brakteen** Zahl: 5 1 ✓ purpur überl. ✓

Form: lanz. 1 ✓

Länge: 4,5-3,5-3,5-3,0-2,7 | ~ ✓

Breite: 1,5-1,6-1,4-1,2-0,7 | ~ ✓

Farbe: weißl. ✓

Zust.: verrocknet ✓

**Bl.stand** Form: ährig ✓

Länge: 35 ✓

Durchm.: 10 ✓

**Brakteen** Form: oval-lanz. ✓

Länge: 0,5 | 0,6-0,5

Breite: 0,25-0,2 | 0,4-0,25

Farbe: weißl. ✓

Zust.: verrockn. ✓

**Blüten** Zahl pro Büschel: 3-2-1 1 ✓**Bl.stiele** Länge: 0,35-0,3 | 0,4-0,3

Gliederung: dicht unter Basis 1 ✓

**Röhre** Länge: 2,0 | 2,2

Durchm.: 0,15; an Basis 0,25-0,3 ✓

Farbe: weißlichgrün, leicht purpur überl. ✓

**Zipfel** Form: linear, stumpf, eingerollt

Länge: 2,0 | 2,2

Breite: 0,15 ✓

Farbe: wie R. ✓

**Griffel:** +0,4 | +0,5**Staubfäden:** +0,2 (m. Faltungsspuren) ✓**Staubbeutel:** 0,3; gelbgrün ✓**Bemerkungen:** stärkere Pflanze als 1974!

Samen gereift in: 47 am: Juli 75  
27.5.76

**Beeren** Zahl 1-fächerig: 1 / 11  
2-fächerig: - / 1  
3-fächerig: - / -

Form: fast rund  
Länge: ~ 1,0 / 0,9  
Durchm.: ~ 0,9 / 0,8  
Farbe: orange

**Fruchtsiele** Länge: ~ 0,4 / 0,5 - 0,4  
Gliederung: ~ 0,15 von Basis / 0,25 - 0,15 von B.  
Farbe: grün / orange

**Samen** Form: 1 rund  
Länge: .....  
Durchm.: 1 0,6  
Farbe: 1 knochig

**Bemerkungen:** in leicht eingekochetem Zustand  
beschrieben / normal

ausgesät am: .....

aufgegangen am: .....

Bemerkungen: .....

**Sansevieria**

Nr. 213

geblüht in: HF

am: 15.2.1974

- Blätter** Anzahl: 2  
 Länge: 24+28 } zum größten Teil unterirdisch  
 Breite: 1,5+2,5 } gewachsen
- Bl.schaft** Höhe: 43  
 Dicke: 0,5  
 Farbe: h'grün, wenig heller gespreckelt
- Brakteen** Zahl: 5  
 Form: oval-lanzettl  
 Länge: 3,5-2,8-2,5-1,9-1,1  
 Breite: 1,0-1,0-0,9-0,8-0,4  
 Farbe: unterirdisch weiß, sonst hellgrün  
 Zust.: lebend
- Bl.stand** Form: ährig  
 Länge: 15  
 Durchm.: 9,5
- Brakteen** Form: oval-lanz.  
 Länge: 0,5  
 Breite: 0,2  
 Farbe: weiß  
 Zust.: verknotet
- Blüten** Zahl pro Büschel: (2) - 1 - 1  
 Bl.stiele Länge: 0,3  
 Gliederung: dicht unter Basis  
 Röhre Länge: 2,1  
 Durchm.: 0,15  
 Farbe: weißlich, leicht purpur überlaufen  
 Zipfel Form: linear  
 Länge: 2,1  
 Breite: 0,15  
 Farbe: wie R.  
 Griffel: +0,6  
 Staubfäden: +0,3 (m. Fallungsspuren!)  
 Staubbeutel: 0,25, gelbgrün

**Bemerkungen:**